

**ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа (далее - документ обмена) при обмене сведениями о занимающихся частной практикой патентных поверенных, предоставляемых Роспатентом в ФНС России в электронной форме через электронный сервис Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)

Сведения передаются в виде SOAP-сообщений (SOAP Body) с использованием web-технологии.

2. Номер версии настоящего формата 4.0.1, часть 311_37.

II. ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА ОБМЕНА

3. Параметры первой строки документа обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Имя файла, содержащего XML схему документа обмена, имеет следующий вид:

rstr-patpover-ru-root.xsd, где xsd - расширение имени файла.

Целевое пространство имен XML-схемы имеет вид:

targetNamespace="urn://x-artefacts-fns-patpover/root/311-37/4.0.1",

где:

префикс fns-patpover определяет вид передаваемой информации;

значение 311-37 определяет номер формата в Реестре форматов ФНС России;

значение 4.0.1 определяет версию настоящего формата.

XML схема документа обмена включает описание двух корневых элементов:

PATPOVERRequest - представление сведений о занимающихся частной практикой патентных поверенных;

PATPOVERResponse - сведения о результатах обработки представленных сведений.

XML схема документа обмена приводится отдельным файлом. Обязательным приложением к XML схеме документа обмена является XML схема (rstr-patpover-types.xsd), содержащая описание используемых типовых элементов.

4. Логическая модель документа обмена представлена в виде диаграммы структуры документа обмена на рисунках 1 и 2 настоящего формата. Элементами логической модели документа обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели документа обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1.1 - 4.1.6 и 4.2.1 - 4.2.2 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели документа обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <1>;

<1> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента

XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.1.1

**Представление сведений о занимающихся частной практикой
патентных поверенных (PATPOVERRequest)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательн ости элемента	Дополнительная информация
Идентификатор запроса, сформированный запрашивающей стороной	ИдЗапрос	A	T(1-36)	O	Типовой элемент <ИдЗапросТип>. Рекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)
Сведения о занимающихся частной практикой патентных поверенных	СведПатПовер	C		OM	Состав элемента представлен в таблице 4.1.2

Сведения о занимающихся частной практикой патентных поверенных (СведПатПовер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа (сведений)	ИдДок	А	T(1-36)	О	Типовой элемент <ИдЗапросТип>. Рекомендуется использовать глобально-уникальный идентификатор (GUID)
Тип передаваемых сведений	ТипСвед	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - внесение сведений в Реестр патентных поверенных Российской Федерации 2 - внесение изменений в ранее сообщенную информацию о форме осуществления деятельности патентного поверенного 3 - об исключении сведений из Реестра патентных поверенных Российской Федерации 4 - о восстановлении регистрации патентного поверенного
Сведения о физическом лице	СведФЛ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.1.3
Сведения о регистрации патентного поверенного в Реестре патентных поверенных Российской Федерации	РегПатПовер	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.1.4

Таблица 4.1.3

Сведения о физическом лице (СведФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	H	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС	A	T(=14)	H	Типовой элемент <СНИЛСТип>
Дата рождения	ДатаРожд	A		O	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Место рождения	МестоРожд	A	T(1-128)	H	
Пол	Пол	A	T(=1)	HK	Принимает значение: 1 - мужской 2 - женский
Фамилия, имя, отчество	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.1.6
Сведения о документе, удостоверяющем личность	УдЛичнФЛ	C		O	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.1.5

Таблица 4.1.4

**Сведения о регистрации патентного поверенного в Реестре
патентных поверенных Российской Федерации (РегПатПовер)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата регистрации патентного поверенного в Реестре патентных поверенных Российской Федерации	ДатаРег	А		О	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Номер регистрации (свидетельства о регистрации) патентного поверенного в Реестре патентных поверенных Российской Федерации	НомРег	А	T(1-60)	О	
Информация о форме осуществления деятельности патентного поверенного	ДеятПатПовер	А	T(=1)	НКУ	Принимает значение: 1 - наличие работодателя патентного поверенного 2 - осуществление профессиональной деятельности самостоятельно (частная практика) 3 - наличие работодателя патентного поверенного и осуществление профессиональной деятельности самостоятельно (частная

					практика). Элемент обязателен при <ТипСвед>= 1 2 (из таблицы 4.1.2)
Дата внесения в Реестр патентных поверенных Российской Федерации информации о форме осуществления деятельности патентного поверенного	ДатаВключ	A		НУ	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Элемент обязателен при <ТипСвед>= 1 2 (из таблицы 4.1.2)
Дата исключения патентного поверенного из Реестра патентных поверенных Российской Федерации	ДатаИсключ	A		НУ	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Элемент обязателен при <ТипСвед>=3 (из таблицы 4.1.2)
Дата восстановления патентного поверенного в Реестре патентных поверенных Российской Федерации	ДатаВосст	A		НУ	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Элемент обязателен при <ТипСвед>=4 (из таблицы 4.1.2)

Таблица 4.1.5

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа, удостоверяющего личность	КодВидДок	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	СерНомДок	А	T(1-25)	О	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатаДок	А		Н	Типовой элемент <date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	ВыдДок	А	T(1-255)	Н	
Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	КодВыдДок	А	T(=7)	Н	

Таблица 4.1.6

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	T(1-60)	О	
Имя	Имя	А	T(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	Н	




Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.2.1

Сведения о результатах обработки представленных сведений (PATPOVERResponse)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор запроса, сформированный запрашивающей стороной	ИдЗапрос	A	T(1-36)	O	Типовой элемент <ИдЗапросТип>
Результат обработки представленных сведений	РезОбраб	C		OM	Состав элемента представлен в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2

Результат обработки представленных сведений (РезОбраб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа (сведений)	ИдДок	A	T(1-36)	O	Типовой элемент <ИдЗапросТип>
Код обработки	КодОбраб	A	T(=2)	OK	Принимает значение в соответствии с перечнем возможных значений кода обработки, приведенным в Руководстве пользователя сервиса